

Identification des PAMIs



Module 3



GLOBAL TASK FORCE ON
CHOLERA CONTROL

Identification des PAMIs



Matériel
support

Qu'allez-vous apprendre ?

Où trouver des ressources sur :

- **Principes** pour l'identification des PAMIs
- Identification des **PAMIs pour le contrôle du choléra**
- Identification des **PAMIs pour l'élimination du choléra**
- Développement des **PNC**

Principes pour l'identification des PAMIs

<https://tinyurl.com/PAMInformation>

FAQ



Identification des PAMIs

Foire aux questions

Qu'est-ce que l'identification des PAMIs ?	2
• Que sont les PAMIs ?	2
• Pourquoi identifier les PAMIs ?	2
• Quand un pays doit-il identifier ses PAMIs ?	2
• Combien de temps prend l'identification des PAMIs ?	2
Quelles sont les méthodes du GTFCC pour l'identification des PAMIs ?	3
• Pourquoi les pays doivent-ils utiliser une méthode du GTFCC pour identifier les PAMIs ?	3
• Pourquoi il y a-t-il deux méthodes du GTFCC pour l'identification des PAMIs ?	3
• Comment déterminer quelle méthode du GTFCC pour l'identification des PAMIs doit être utilisée ?	3
• Pourquoi les pays ayant une transmission nulle à faible du choléra doivent-ils identifier les PAMIs ?	3
Comment identifier les PAMIs pour le contrôle du choléra ?	4
• Comment les PAMIs sont-ils sélectionnés pour le contrôle du choléra ?	4
• Quelles ressources techniques du GTFCC sont disponibles pour les pays ?	4
• Comment accéder à une assistance technique supplémentaire ?	4
Comment identifier les PAMIs pour l'élimination du choléra ?	5
• Comment les PAMIs sont-ils sélectionnés pour l'élimination du choléra ?	5
• Quelles ressources techniques du GTFCC sont disponibles pour les pays ?	5
• Comment accéder à une assistance technique supplémentaire ?	5
Que faire une fois les PAMIs identifiés ?	6
• Comment documenter l'identification des PAMIs ?	6
• Quelle est l'étape suivante après la documentation de l'identification des PAMIs ?	6

Pour toute autre question, contactez le Secrétariat du GTFCC.
GTFCCsecretariat@who.int



PAMIs



Identification des PAMIs

Cibler les stratégies de contrôle et d'élimination du choléra et accroître l'efficacité des Plans Nationaux contre le Choléra (PNCs)

Avantages à utiliser les méthodes PAMI du GTFCC



Les méthodes du GTFCC

Combinent:

- Une phase fondée sur les données pour attribuer un score aux unités géographiques selon leur situation pour le choléra et leurs vulnérabilités
- Une phase de recherche de consensus entre les parties prenantes

Au commencement de l'identification des PAMIs

- Informez le Secrétariat du GTFCC afin d'être guidé dans le processus
- Déterminez quelle méthode du GTFCC utiliser

Il existe des méthodes distinctes du GTFCC pour identifier les PAMIs:

- pour développer un PNC pour le contrôle du choléra (PAMIs pour le contrôle)
- pour développer un PNC pour l'élimination du choléra (PAMIs pour l'élimination)



Après l'identification des PAMIs

Contactez le Secrétariat du GTFCC pour:

- Partager les résultats
- Bénéficier d'une revue indépendante des PAMIs par le GTFCC
- Être guidé dans les prochaines étapes de développement d'un PNC

Ressources en ligne du GTFCC et assistance

- [PAMIs pour contrôle](#)
- [PAMIs pour élimination](#)
- [Appui supplémentaire](#)

GLOBAL TASK FORCE ON CHOLERA CONTROL
GTFCCsecretariat@who.int
<https://www.gtfcc.org/>
Ensemble, nous pouvons mettre fin au choléra

Contrôle




Identification des PAMIs pour le contrôle du choléra

Principes

- ✓ **Applicable aux pays avec une transmission du choléra modérée à forte**
 - Pays avec des épidémies de choléra dans > 5% des unités géographiques les cinq dernières années
 - Les pays avec une transmission du choléra absente à limitée doivent conduire une **identification des PAMIs pour l'élimination du choléra** (<https://tinyurl.com/PAMIeliminationFR>)
- ✓ **Conduite lorsqu'un Plan National contre le Choléra (PNC) est développé ou mis à jour**
 - tous les 5 ans
 - ou plus tôt s'il y a des changements dans l'épidémiologie du choléra, les facteurs de vulnérabilité ou la surveillance
- ✓ **Basée en premier lieu sur l'atteinte par le choléra**
 - L'incidence, la mortalité, la persistance du choléra et la positivité aux tests au cours des 5 à 15 dernières années sont combinées pour attribuer un score à chaque unité géographique selon un indice de priorité
 - Les unités avec un indice de priorité au dessus d'un seuil déterminé par les parties prenantes sont des PAMIs
- ✓ **Complète de façon facultative par une évaluation de facteurs de vulnérabilité**
 - Dans les unités géographiques où l'atteinte par le choléra peut être sous-estimée, des facteurs de vulnérabilité peuvent être considérés pour identifier un nombre limité de PAMIs supplémentaires

Étapes



- Réunir les données annuelles de surveillance (incidence, persistance, mortalité, tests) pour chaque unité géographique
- Attribuer un score aux indicateurs épidémiologiques et de la représentativité des tests pour le choléra et attribuer un score pour la positivité aux tests
- Engager les parties prenantes de multiples secteurs dans un atelier de validation pour déterminer la liste finale des PAMIs de façon collégiale
- Atteindre un consensus sur la valeur du seuil d'indice de priorité en tenant compte de la faisabilité et de l'impact du futur PNC. **Toutes les unités géographiques avec un indice de priorité supérieur au seuil sont des PAMIs**
- Si une évaluation facultative des facteurs de vulnérabilité est réalisée, atteindre un consensus sur des PAMIs supplémentaires
- Faire la somme des scores des indicateurs épidémiologiques et de la positivité aux tests pour obtenir un indice de priorité pour chaque unité géographique

Liste finale des PAMIs

- Toutes les unités géographiques avec un indice de priorité supérieur au seuil déterminé par les parties prenantes du pays et, de façon facultative, un nombre limité d'unités géographiques avec un indice de priorité inférieur au seuil mais hautement vulnérables au choléra
- Informez le Secrétariat du GTFCC quand votre pays commence l'identification des PAMIs
- Explorez les **ressources en ligne du GTFCC** (<https://tinyurl.com/PAMInfoFR>)
- Contactez le Secrétariat du GTFCC. Pendant l'identification des PAMIs pour un appui Après l'identification des PAMIs pour être guidé dans les étapes suivantes

GLOBAL TASK FORCE ON CHOLERA CONTROL
GTFCCsecretariat@who.int
<https://www.gtfcc.org/>
Ensemble, nous pouvons mettre fin au choléra

Élimination




Identification des PAMIs pour l'élimination du choléra

Principes

- ✓ **Applicable aux pays avec une transmission du choléra nulle à limitée**
 - Pays avec des épidémies de choléra dans < 5% des unités géographiques les cinq dernières années
 - Les pays avec une transmission du choléra modérée à forte doivent conduire une **identification des PAMIs pour le contrôle du choléra** (<https://tinyurl.com/PAMInfoFR>)
- ✓ **Conduite lorsqu'un Plan National contre le Choléra (PNC) est développé ou mis à jour**
 - tous les 5 ans
 - ou plus tôt s'il y a des changements dans l'épidémiologie du choléra, les facteurs de vulnérabilité ou la surveillance
- ✓ **Basée sur la survenue d'épidémies de choléra et une évaluation des facteurs de vulnérabilité pour la réémergence du choléra**
 - Les unités géographiques où des épidémies confirmées de choléra sont survenues dans les 5 dernières années sont des PAMIs
 - De plus, les facteurs de vulnérabilité considérés pertinents dans le contexte propre au pays sont pris en compte pour attribuer un score à chaque unité géographique selon un indice de vulnérabilité
 - Les unités géographiques avec un indice de vulnérabilité supérieur à un seuil déterminé par les parties prenantes sont aussi des PAMIs

Étapes



- Réunir les données sur la survenue d'épidémies de choléra
- Sélectionner les facteurs de vulnérabilité pertinents dans le contexte propre au pays
- Pour chaque facteur de vulnérabilité, identifier un indicateur de vulnérabilité mesurable et une source de données pour l'évaluer
- Collecter les données pour évaluer les indicateurs de vulnérabilité mesurables
- Attribuer un score à chaque indicateur de vulnérabilité pour chaque unité géographique
- Faire la somme des scores de tous les indicateurs de vulnérabilité pour obtenir un indice de vulnérabilité pour chaque unité géographique
- Engager les parties prenantes de multiples secteurs dans un atelier de validation pour déterminer la liste finale des PAMIs de façon collégiale
- Atteindre un consensus sur le seuil d'indice de vulnérabilité en tenant compte de la faisabilité et de l'impact du futur PNC. **Toutes les unités géographiques avec un indice de vulnérabilité supérieur au seuil sont des PAMIs**

Liste finale des PAMIs

- Toutes les unités où des épidémies confirmées de choléra sont survenues dans les 5 dernières années et toutes les unités avec un indice de vulnérabilité supérieur au seuil déterminé par les parties prenantes du pays
- Informez le Secrétariat du GTFCC quand votre pays commence l'identification des PAMIs
- Explorez les **ressources en ligne du GTFCC** (<https://tinyurl.com/PAMIeliminationFR>)
- Contactez le Secrétariat du GTFCC. Pendant l'identification des PAMIs pour un appui Après l'identification des PAMIs pour être guidé dans les prochaines étapes

GLOBAL TASK FORCE ON CHOLERA CONTROL
GTFCCsecretariat@who.int
<https://www.gtfcc.org/>
Ensemble, nous pouvons mettre fin au choléra

Revue des PAMIs



Revue des PAMIs par le GTFCC

Assurer que les PAMIs ont été identifiés avec une méthode du GTFCC avant d'entreprendre la planification des interventions

L'identification des zones prioritaires pour les interventions multisectorielles (PAMIs) est d'importance critique pour cibler les stratégies nationales de contrôle et d'élimination du choléra, conformément aux principes de la [Feuille de Route Mondiale pour mettre fin au choléra](#)

Quels pays doivent demander une revue ?

- Tout pays ayant identifié des PAMIs peut bénéficier d'une revue des PAMIs par le GTFCC. Les revues des PAMIs par le GTFCC sont requises pour les pays prévoyant de soumettre une demande de vaccins contre le choléra pour une utilisation préventive ainsi que pour les pays prévoyant de soumettre leur Plan National contre le Choléra à l'approbation du GTFCC.

Que sont les revues des PAMIs par le GTFCC ?

- Les revues des PAMIs par le GTFCC :
 - Sont réalisées à la demande des Autorités Nationales
 - Sont une opportunité de recevoir du feedback technique indépendant sur l'identification des PAMIs avant d'initier la planification d'interventions dans les PAMIs
 - Sont réalisées par des experts du GTFCC avec des critères standardisés
 - Visent à fournir des conseils et des recommandations pratiques aux pays

Quand demander une revue ?

- Il est recommandé de demander une revue des PAMIs par le GTFCC rapidement après la finalisation de l'identification des PAMIs avant que des interventions soient planifiées dans les PAMIs

Comment demander une revue ?

- Les Autorités Nationales sont invitées à adresser leur demande de revue des PAMIs par le GTFCC au Secrétariat du GTFCC (GTFCCsecretariat@who.int) en joignant les pièces suivantes :
 - Rapport sur l'identification des PAMIs
 - Outil Excel PAMI du GTFCC complété
 - Carte des PAMIs

Combien de temps est nécessaire ?

- La revue des PAMIs par le GTFCC sera finalisée sous environ 30 jours

GLOBAL TASK FORCE ON CHOLERA CONTROL
GTFCCsecretariat@who.int
<https://www.gtfcc.org/>
Ensemble, nous pouvons mettre fin au choléra



PAMIs pour le contrôle | Cours en ligne

<https://tinyurl.com/coursePAMlcontrol>



GLOBAL TASK FORCE ON
CHOLERA CONTROL

PAMIs pour le contrôle du choléra



PAMIs pour le contrôle | Ressources techniques

<https://tinyurl.com/PAMIcontrol>

Méthode GTFCC

Outil PAMI Excel

Guide utilisateur


Modèle de données

Modèle de rapport



Identification des zones d'interventions multisectorielles prioritaires (PAMI) pour le contrôle du choléra

Lignes directrices 2023



Identification des zones d'interventions multisectorielles prioritaires (PAMI) pour le contrôle du choléra

Guide de l'utilisateur 2023



Unité	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
admin_1_0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
admin_1_1	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
admin_1_2	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000



Modèle de rapport sur l'identification des PAMIs pour le contrôle du choléra

- I. Contexte**
 - Informations sur toute identification antérieure des PAMIs (méthode, période d'analyse)
 - Informations sur l'état du PNC et ses cibles (passées, actuelles et futures) dans le pays
 - Description succincte de la situation épidémiologique du choléra dans le pays au cours des dernières années (jusqu'aux 10 dernières années)
 - Description succincte du système de surveillance du choléra
 - Description succincte de la stratégie de test pour le choléra
 - Justification pour l'utilisation de la méthode « PAMIs pour le contrôle du choléra » (i.e., fournir le pourcentage d'unités géographiques opérationnelles du PNC avec des épidémies de choléra au cours des 5 dernières années).
- II. Méthodes**
 - Données**
 - Général
 - Echelle administrative des unités géographiques opérationnelles du PNC
 - Durée de la période d'analyse
 - Indice de priorité
 - Sources de données pour les indicateurs épidémiologiques et relatifs aux tests
 - Evaluation de la qualité des données
 - Gestion des données manquantes
 - Facteurs de vulnérabilité [facultatif]
 - Liste des facteurs de vulnérabilité retenus en soulignant leur pertinence dans le contexte du pays
 - Sources de données pour les facteurs de vulnérabilité
 - Critères pour identifier les unités géographiques opérationnelles du PNC sélectionnées pour une évaluation des facteurs de vulnérabilité
 - Méthod



PAMIs pour l'élimination | Cours en ligne

<https://tinyurl.com/coursePAMlelimination>



GLOBAL TASK FORCE ON
CHOLERA CONTROL

PAMIs pour l'élimination du choléra




PAMIs dans les pays


<https://tinyurl.com/PAMlcountry>



Résultats de l'identification des PAMIs



Statut d'identification des PAMIs



Reports on PAMI identification

PAMI for cholera control

CAMEROON

Download PDF

KENYA

Download PDF

NIGERIA

Download PDF

Contactez le secrétariat du GTFCC pour :

- ➡ Mettre à jour le statut d'identification des PAMIs de votre pays
- ➡ Diffuser les résultats de votre identification des PAMIs

Plans nationaux contre le choléra (PNC)

<https://www.gtfcc.org/ressources/>

Feuille de route mondiale



Développement d'un PNC



Modèle de PNC



Template for
National Cholera Plan
(NCP) for
[control/elimination]—
[country], [year]

Obtenir du soutien



Pour toute question ou pour obtenir une assistance technique pour identifier les PAMIs, contactez le secrétariat du GTFCC

GTFCCsecretariat@who.int

Together we can
#Endcholera



GLOBAL TASK FORCE ON
CHOLERA CONTROL